



DREWNO - NASZ ŚWIAT

WYKOŃCZENIE I PIELEGNACJA

TARASY

OLEJ TARASOWY SAICOS SPECIAL WOOD OIL

Chroni drewno od wewnątrz, od zewnątrz podkreślając jego strukturę. Substancja na bazie olejów naturalnych zabezpiecza drewno w porach i pozwala deskom oddychać. Tworzy powłokę hydrofobową, która odpycha cząsteczki wody. W przypadku gatunków iglastych nie chroni jednak przed działaniem szkodników lub drobnoustrojów. Dostępny w wielu kolorach oraz wariantie bezbarwnym. Pamiętajmy, że to właśnie filtr UV zawarty w kolorowych pigmentach zabezpiecza barwę tarasu. Olej bezbarwny pielęgnuje drewno, ale nie chroni przed szarzeniem. Produkt aplikujemy pędzlem lub szczotką. To, co zostanie, możemy wykorzystać do odświeżenia drewnianych mebli ogrodowych. Antypoślizgowość R9.

- **Kolor:** bezbarwny, modrzew, bangkirai, sosna, teak, biały, szary, czarny
- **Objętość:** 0,75 L, 2,5 L, 5 L
- **Wydajność:** 1 litr na ok. 14 m² (2 warstwy)



OWATROL AQUADECKS

Nasycające wykończenie na bazie wody. Aquadecks jest penetrującą i wiążącą warstwą wykończeniową do drewna. Zapewnia elastyczne, długotrwałe matowe wykończenie dla każdego rodzaju drewna — w tym twardych gatunków egzotycznych. Aquadecks nasycza, penetruje i stabilizuje drewno w celu zminimalizowania ryzyka pęknięcia, wykrzywiania się i innych uszkodzeń powodowanych przez wilgoć oraz słońce. Czas schnięcia 4 godziny.

- **Kolor:** miodowy, teak, movingui, ebony, grafitowy szary
- **Objętość:** 1 L, 2,5 L, 5 L
- **Wydajność przy konserwacji:** ok. 10-12 m² z 1 L



OLEJ OWATROL D1 PRO

Olej saturacyjny do drewna twardego, który nasycza drewno, aby zastąpić oleje naturalne. Wypycha wilgoć i powietrze wypełniając pory. Wzbogaca i stabilizuje drewno zapewniając długotrwałą ochronę zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Nie tworzy warstwy filmu. D1 PRO wzbogaca naturalne piękno drewna i sprawia, że jest wyjątkowo proste w konserwacji. Chroni przed rozwojem pleśni oraz insektami. Przeznaczony do stosowania m.in. na tarasach, meblach ogrodowych, pokładach, pomostach i elewacjach. Bez szlifowania i zdzierania. Doskonale na Ipe, Cumaru, Teak, Massaranduba, Tatajuba, Akację, Bangkirai. Aplikujemy metodą „mokre na mokre” do momentu, aż drewno będzie nasycone olejem.

- **Kolor:** bezbarwny, orzech, miodowy, szary
- **Objętość:** 1 L, 5 L
- **Wydajność przy konserwacji:** ok. 8-12 m² z 1 L



OLEJ OWATROL TEXTROL

Olej zabezpieczający do drewna używanego na zewnątrz. TEXTROL to profesjonalne rozwiązanie odmładzające dla drewna wyschniętego, jak i podniszczonego w wyniku wpływu warunków atmosferycznych. Dogłębnie przenika, izoluje oraz chroni powierzchnię. Zabezpiecza przed pęknięciami (zwłaszcza od czoła deski), a także łuszczeniem. Zapewnia trwałe i lśniące wykończenie. Po użyciu drewno odzyskuje matowy, naturalny wygląd. Zapewnia ochronę przed promieniowaniem UV. Może być stosowany na każdy gatunek, niezależnie od jego twardości. Łatwa konserwacja. Aplikujemy metodą „mokre na mokre”.

- **Kolor:** bezbarwny, dąb, złoty dąb, rustykalny dąb, szary
- **Objętość:** 1 L, 5 L
- **Wydajność przy konserwacji:** ok. 10-12 m² z 1 L



OWATROL H4 WOOD & STONE

Hydrofobowy środek odpychający wodę, przeznaczony do tarasów i elewacji z drewna. Naturalnie przyciemnia elementy drewniane — chroniąc przed grzybem i pleśnią. Skutecznie zabezpiecza przed złymi warunkami pogodowymi, a dodatkowo wzmacnia zwartość komórek ligniny. Przeznaczony do wszystkich gatunków. Nie koliduje z innymi produktami, dlatego można pokryć go kolejną warstwą wierzchnią. Produkt polecany wyłącznie dla drewna czystego albo zabezpieczonego H4 Wood lub innymi środkami Owatrol (Textrol, Aquadecks).

- **Objętość:** 1 L, 5 L, 10 L
- **Wydajność:** ok. 3-6 m² z 1 L (zależnie od stanu podłoża)



OLEJ OWATROL D2 MARINE

Warstwa nawierzchniowa o wysokim połysku, opracowana do stosowania na jednostkach pływających. Bezbarwny lakier wzbogaca oraz podkreśla naturalne piękno drewna. W efekcie powstaje elastyczna powłoka, która nie pęka, nie odchodzi i nie rozwarstwia się. Zapewnia tym samym trwały połysk, długotrwałą ochronę i umożliwia szybką aplikację — bez szlifowania i zdzierania. Stosowany m.in. do mebli ogrodowych, ram okiennych, parkietów, pokładów oraz innych elementów statków ponad linią wodną. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, pionowego i poziomego. Łatwy w utrzymaniu, wystarczy umyć go wodą. Doskonały wybór do drewna egzotycznego, nowego oraz sezonowanego. Drewno przed aplikacją musi być wcześniej pokryte olejem D1. Powierzchnia pokryta D2 może stać się śliska, dlatego nie zaleca się go do stosowania w korytarzach.

- **Kolor:** bezbarwny
- **Objętość:** 1 L, 2,5 L
- **Wydajność:** ok. 15 m² z 1 L



Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całości produktu, nie prezentuje koloru, wzoru i struktury całego produktu. W związku z cechami produktu, nie ma dwóch identycznych produktów (np. w zakresie koloru, struktury i wzoru), różnice występują również w obrębie tego samego produktu.

ELEWACJE

LAZURA OLEJNA SAICOS

W odróżnieniu od oleju tarasowego — lazura olejna Saicos posiada w sobie biocydy, które chronią drewno przed działaniem alg i grzybów, zgnilizną oraz pleśnią. Lazura zabezpiecza pory w drewnie, a dodatkowo tworzy na powierzchni desek film. To cienka powłoka, która znacząco podnosi odporność. Powłoka nie jest jednak gruba. To ważne, gdyż dzięki temu nie trzeba jej szlifować w przypadku renowacji. Wystarczy umyć, poczekać aż odparuje i możemy nakładać warstwę renowacyjną. To spora oszczędność czasu oraz pieniędzy. Produkty Saicos są bardzo wydajne. Z jednego litra otrzymamy pomiędzy 20 a 25 m² powłoki (pojedynczej). Po impregnacji należy odczekać 8-12 godzin przed drugą aplikacją.

- **Kolor:** modrzew, dąb, orzech, teak, biały, patyna, bezbarwny, cedr i wiele innych
- **Objętość:** 0,125 L, 0,75 L, 2,5 L, 25 L
- **Wydajność:** ok. 26 m² z 1 L przy jednej powłoce



OWATROL AQUADECKS

Nasycające wykończenie na bazie wody. Aquadecks penetruje, stabilizuje i wiąże drewno. Zapewnia elastyczne i długotrwałe (matowe) wykończenie. Zalecany do wszystkich gatunków drewna, jak również dla gatunków egzotycznych. Minimalizuje ryzyko pęknięcia, wykrzywiania i innych efektów oddziaływania wilgoci oraz promieniowania UV. Czas schnięcia 4 godziny.

- **Kolor:** miodowy, teak, movingui, ebony, grafitowy szary
- **Objętość:** 1 L, 2,5 L, 5 L
- **Wydajność przy konserwacji:** ok. 10-12 m² z 1 L



ŚRODKI DO CZYSZCZENIA DREWNA

OWATROL AQUANETT

Środek do usuwania starych powłok olejowych z powierzchni drewna, przebarwionych na skutek działania promieni UV. Usuwa przebarwiony olej lniany i teakowy. Preparat gotowy do użycia — bez rozważdiania. W pełni biodegradowalny i łatwy w aplikacji (formuła żelu). Pozwala na rozpuszczenie oleju w wodzie. Do stosowania na drewniane meble ogrodowe, tarasy, elewacje, pokłady jachtów. Nie stosować na dąb i orzech. AQUANETT sprawia, że olej staje się rozpuszczalny w wodzie. Zalecany jako pierwszy krok przed użyciem preparatów do olejowania D1 lub TEXTROL. Aquanett przeznaczony jest do usuwania olejów penetrujących drewno, które nie tworzą warstwy nawierzchniowej. Do usuwania olei tworzących warstwy nawierzchniowe należy zastosować Nettrol + Dilunett.

- **Objętość:** 0,1 L, 1 L, 2,5 L, 10 L
- **Wydajność:** ok 4-25 m² z 1 L



OWATROL NET-TROL

Żel do czyszczenia, który równocześnie odszarza i odtłuszcza. Do każdego rodzaju drewna. Ożywia kolor poszarzałych desek. Nadaje się również do drewna impregnowanego pod ciśnieniem. Nie powoduje odbarwień. Z jego pomocą pozbędziemy się zimowej szaro-czarnej barwy. Zmyjemy zacieki z rdzy i plamy powstałe na skutek garbników oraz pleśni. Nie uszkadza włókien, jest obojętny dla okolicznych roślin, a po wszystkim zmyjemy go wodą.

- **Objętość:** 1 L, 2,5 L, 15 L
- **Wydajność:** ok. 5-10 m² z 1 L



OWATROL DILUNETT

Środek do usuwania starych powłok malarskich. Usuwa lakiery, bejce, farby i inne powłoki na bazie lakierów ftalowych oraz alkidowych. Nie zawiera rozpuszczalników, jest niepalny, nie wytwarza toksycznych oparów. Zaletą formuły żelowej jest możliwość wydłużonego czasu działania — nie wysycha i nie spływa. DILUNETT usuwa nawet do 8 powłok podczas jednej aplikacji. Polecany do stosowania na każdym rodzaju drewna z wyjątkiem dębu, kasztanowca, orzecha oraz cedru. Nie nanosić na aluminium. Skutecznie usuwa warstwy nawierzchniowe z metalu, cementu, kamienia, jak i PCV — nie uszkadzając przy tym plastiku. Uwaga: neutralizacja żelem Net-Trol. Jest to konieczne, aby przywrócić neutralne pH drewna i móc je ponownie zaimpregnować.

- **Objętość:** 1 L, 2,5 L
- **Wydajność:** ok. 4 m² z 1 L



OWATROL PREPDECK

Redukuje warstwę glazury na nowym drewnie. Usuwa stare powłoki z drewna zewnętrznego — w tym 100% akrylowe. Z jego pomocą pozbędziemy się starych bejc, znaczeń i innych. Po rozcieńczeniu z wodą PREPDECK staje się środkiem do podstawowego czyszczenia i usuwania brudu przed pracami na drewnie. Polecany do elewacji, tarasów, jak i mebli ogrodowych. Stosując PREPDECK nie dopuszczamy do jego wyschnięcia. Na bieżąco zraszamy mgiełką wodną z opryskiwacza i neutralizujemy NET-TROLeM.

- **Objętość:** 1 L, 2,5 L, 10 L
- **Wydajność:** ok. 3-4 m² z 1 L
- **Wydajność przy rozcieńczeniu:** 1:1 do 8 m² z 1 L, 1:4 do 16 m² z 1 L, 1:10 do 40 m² z 1 L



SAICOS WOOD BRIGHTENER — CONCENTRATE

Odszarza nieobrobione powierzchnie drewniane bez szlifowania. SAICOS Wood Brightener jest produktem przeznaczonym do czyszczenia i odświeżania nieatrakcyjne wyglądających powierzchni drewnianych na zewnątrz. Odzyskuje naturalny kolor drewna i nadaje się do jego wszystkich rodzajów. Nie ingeruje w zdrowe części drewna. Rozcieńczyć wodą, nanosić pędzlem lub szczotką, wyszorować, a następnie zmyć czystą wodą. Niezawodny do tarasów oraz innych powierzchni narażonych na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych.

- **Objętość:** 1L
- **Wydajność:** 5-25 m² z 1 L



OWATROL COMPO-CLEAN

Niezawodny środek do czyszczenia desek kompozytowych, który potrafi w mgnieniu oka usunąć tłuszcz, olej, mech, plamy oraz inne zanieczyszczenia. Jest bardzo łatwy w użyciu i działa błyskawicznie (5 minut). Po wszystkich wystarczy splukać go wodą. Nie niszczy plastików, ani nie zagraża przydomowym roślinom. Doskonały do ryflowanych desek, mebli ogrodowych i trudno dostępnych miejsc. Dzięki żelowej konsystencji nie ścieka, więc może być stosowany również na powierzchniach pionowych. Działa bezpośrednio „z butelki”.

- **Objętość:** 1 L
- **Wydajność:** ok. 5-10 m² z 1 L



OWATROL COMPO-CARE / COMPOXELL

Wodny środek do odnawiania tarasów kompozytowych. Chroni i rewitalizuje kolor desek. Zabezpiecza przed wilgocią oraz głębokim wnikaniem oleistych plam. Dzięki temu wszelkie zabrudzenia są powierzchniowe i łatwe w usunięciu. Wygodny w aplikacji, szybko wysycha.

- **Kolor:** brązowy, szary
- **Objętość:** 1 L, 2,5 L
- **Wydajność:** ok. 15 m² z 1 L



BLATY

SAICOS FURNITURE OIL

Naturalna powłoka do intensywnie użytkowanych powierzchni drewnianych. Powstaje na bazie surowców naturalnych (oleje i woski). Przeznaczona do użytku domowego jako powłoka mebli, stołów, blatów kuchennych, drzwi i innych przedmiotów drewnianych (np. zabawek). Jest bardzo wytrzymała, odporna na wodę (hydrofobowa) oraz brud. Mała buteleczka jest poręczna i wygodna w użytkowaniu. Podczas renowacji nie ma potrzeby szlifowania. SAICOS Furniture Oil jest bezpieczny dla zdrowia, łatwy w aplikacji i pielęgnacji

- **Kolor:** ultra mat bezbarwny
- **Objętość:** 0,3 L
- **Wydajność:** 4 m² z opakowania (2 warstwy)



PODŁOGI

SAICOS PREMIUM HARDWAX-OIL

Nowoczesna, naturalna powłoka przeznaczona do wszystkich podłóg drewnianych i korkowych. Wosk Twardy Olejny Premium charakteryzuje się bardzo szybkim schnięciem umożliwiającym wykończenie podłogi w jeden dzień. Otwartoporowa powłoka na bazie naturalnych surowców roślinnych (oleje i woski). Oddycha, reguluje wilgotność i redukuje pracę drewna. Do wyboru powierzchnia ultra-matowa, matowa, jedwabisto-matowa lub błyszcząca. Wysoka wytrzymałość w kontakcie z brudem i wodą. Odporna na ścieranie, domowe detergenty, kawę, wino, piwo, napoje gazowane lub soki owocowe. Zabezpieczone powierzchnie są łatwe do czyszczenia, pielęgnacji i renowacji. Antypoślizgowość R9.

- **Kolor:** ultra mat, mat, jedwabisto-matowy, błyszczący, biały, srebrno-szary, czarny, teak, orzech, palisander
- **Objętość:** 0,75 L, 2,5 L,
- **Wydajność:** ok. 14 m² z 1 L (2 warstwy)



SAICOS COLOR WAX

Powłoka o otwartej strukturze porów na bazie olejów naturalnych. Przeznaczona do każdego rodzaju drewna we wnętrzach. Stosowana do mebli, paneli i okładzin ściennych, belek sufitowych, płyt OSB, MDF, drzwi, listew, podłóg drewnianych oraz korkowych. Reguluje wilgotność i umożliwia drewnu oddychanie. Produkt został stworzony na bazie olejów naturalnych i jest odporny na ślinę oraz pot. Z tego powodu zalecany jest również do barwienia zabawek dla dzieci. Naturalne woski chronią powierzchnię, zapewniając jej wysoką odporność na zadrapania i łatwą pielęgnację. Wszystkie odcienie można swobodnie mieszać.

- **Kolor:** bezbarwny, cytrynowy, brzoza, srebrnoszary, teak, czereśnia, różowy, malinowy, vintage niebieski, dąb, orzech, palisander, heban, biały, czarny
- **Objętość:** 0,75 L, 2,5 L
- **Wydajność:** ok. 21 m² z 1 L przy jednej powłoce



SAICOS ECOLINE WASH CARE

Koncentrat do mycia podłóg drewnianych. Bezpieczny do częstego stosowania i dla wszystkich powierzchni. Zawiera mydła roślinne i naturalne dodatki pielęgnacyjne. Doskonale łączy się z wodą, co pozwala na czyszczenie bez smug i pasów. Dodatkowo odświeża powierzchnię oraz chroni przed ponownym zabrudzeniem. Koncentrat Ecoline Wash Care Concentrate przeznaczony jest do ręcznego czyszczenia wewnętrznych powierzchni (drewnianych, korkowych, PCV, ceramicznych, kamiennych itp.). Jednak ze względu na słabe właściwości pianące — dopuszczalne jest jego wykorzystanie w urządzeniach czyszczących. Przeznaczony do czyszczenia na mokro (bez rozpuszczalników) wszystkich podłóg drewnianych, korkowych oraz wszelkich innych podłóg zmywalnych: PCW, linoleum, ceramika, płytki. Dobry również do mebli. Bardzo dobrze sprawdza się do paneli.

- **Objętość:** 1 L, 5 L, 10 L
- **Wydajność:** 10ml (jedna nakrętka) na 5 L wody



SAICOS WAX CARE

Wosk ochronny na bazie składników naturalnych do czyszczenia i pielęgnacji drewna. Przeznaczony do odświeżania oraz pielęgnacji mocno wyeksploatowanych powierzchni drewnianych lub korkowych. SAICOS Wax Care z łatwością usuwa trudne plamy, zacieki, ślady podeszw gumowych itd. Regularna pielęgnacja z wykorzystaniem SAICOS Wax Care regeneruje i odświeża drewno. Odpycha cząsteczki wody (działanie hydrofobowe). Wystarczy oczyścić powierzchnię z kurzu, ściereczką nałożyć niewielką ilość preparatu, pozostawić do wyschnięcia i na koniec wypolerować powierzchnię. Antypoślizgowość R9.

- **Kolor:** bezbarwny
- **Objętość:** 1 L,
- **Wydajność:** 1 litr = ok. 100 m², 1 zakrętka na ok. 1 m²



DREWNO - NASZ ŚWIAT

JAF Polska Sp. z o.o.

POZNAŃ

Gądki, ul. Magazynowa 19, 62-023 Gądki
T: +48 61 814 41 13, gadki@jaf-polska.pl

WARSZAWA

Małopole, ul. Graniczna 25, 05-252 Małopole
T: +48 22 220 99 09, warszawa@jaf-polska.pl

CENTRUM STOLARSKIE

Robakowo, ul. Firmowa 8, 62-023 Robakowo
T: +48 61 623 35 50, robakowo@jaf-polska.pl

Dokument został opracowany przy użyciu zaawansowanych technik drukowania. Należy jednak mieć świadomość, że jest to jedynie wydruk, w który nie jesteśmy w stanie w pełni oddać rzeczywistego koloru produktu. Prezentowane w opracowaniu produkty to produkty poglądowe. Dostępność produktów prezentowanych w opracowaniu zmienia się, co może skutkować tym, że w momencie zapoznawania się przez Państwa z niniejszym opracowaniem dany produkt nie będzie już dostępny w naszej sprzedaży. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

www.jaf-polska.pl