

Deska Ipe Profilowana / Ryflowana (tarasowa) KD FAS

Numer artykułu	Grubość	Szerokość	Długość
55973/1519	21 mm	145 mm	5 190 mm

Bardzo trwałe, stabilne wymiarowo i mocno obciążane mechanicznie. Z takimi właściwościami ipé z Ameryki Południowej nadaje się bez zarzutu do długotrwałego, doskonałego stosowania na drewno tarasowe. Drzewo rośnie do wysokości 30 m, a z reguły do 20 m nie posiada sęków.

Twardziel w stanie świeżym jest jasnobrązowy aż do jasnożółtawo-zielonego a później ciemnieje od ciemnobrązowego aż do oliwkowego. Kolory poszczególnych podłóg zmieniają się i dają urozmaicony rysunek podłoża, podczas gdy równomierny, delikatnie narysowany przebieg włókien odpowiada za naturalny połysk. Wysoka gęstość i delikatna tekstura dosłownie dają gładki obraz podłóg tarasowych z ipé.

Deska tarasowa z Ipe jest produktem naturalnym. Pojedyncze deski mogą się różnić pod względem usłojenia oraz kolorystyki. Ze względu na zastosowanie deski tarasowej na zewnątrz, deska jest poddawana działaniom czynników atmosferycznych, poprzez co może się odkształcać, pękać (na czole deski lub po długości deski), zmieniać swój pierwotny kolor (szarzenie), jak również mogą następować zmiany w rzeczywistych wymiarach desek w porównaniu do wymiarów fakturowanych (do 10%), co nie jest traktowane jako wada. Do dopuszczalnych wad zaliczamy również nierówności po obróbce mechanicznej, które powstają podczas produkcji deski tarasowej. Dostawca nie odpowiada za montaż desek tarasowych.

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu produktu.



CECHY PRODUKTU



Klasa trwałości 1



kiln dried



Widoczny system mocowania



Ryflowana / Gładka

dodatkowe informacje <https://www.jaf-polska.pl/shop/taras/deski-profilowane-lite/deska-ipe-profilowana--ryflowana-tarasowa-kd-fas-p1472947>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



SPECYFIKACJA

Grubość	21 mm
Szerokość	145 mm
Długość	5 190 mm
Waga	14,223 kg

Deska tarasowa

Gatunek/Materiał	Ipé
Klasa	FAS
Konstrukcja deski	Deska lita
Wilgotność	suszone komorowo (KD)
Odcień	Jasnobrązowy, Ciemnobrązowy
Wygląd	Ożywiający
Klasa trwałości (EN 350-2)	Klasa 1
Pochodzenie	Południowa Ameryka
Dystans (zalecany)	400 mm

AKCESORIA

Legary

Legar egzotyczny Drewno Profilowane

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55668/0185	40 mm	60 mm

Legar egzotyczny Drewno Profilowane

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55668/0366	40 mm	60 mm

Legar egzotyczny Drewno Profilowane

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55668/0244	40 mm	60 mm

dodatkowe informacje <https://www.jaf-polska.pl/shop/tarasy/deski-profilowane-lite/deska-ipe-profilowana--ryflowana-tarasowa-kd-fas-p1472947>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



DREWNO - NASZ ŚWIAT**Legar egzotyczny Drewno Profilowane**

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55668/0275	40 mm	60 mm

Legar egzotyczny Drewno Profilowane

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55668/0305	40 mm	60 mm

Legar egzotyczny Drewno Profilowane

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55668/0336	40 mm	60 mm

Legar egzotyczny Drewno Profilowane

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55668/0396	40 mm	60 mm

Legar egzotyczny Drewno Profilowane

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55668/0488	40 mm	60 mm

Legar egzotyczny Drewno Profilowane

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55668/0214	40 mm	60 mm

Legar egzotyczny FJ Drewno Profilowane

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55826/2427	40 mm	60 mm

Legar egzotyczny FJ Drewno Profilowane

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55826/2366	40 mm	60 mm

Legar egzotyczny FJ Drewno Profilowane

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55826/2396	40 mm	60 mm

dodatkowe informacje <https://www.jaf-polska.pl/shop/tarasy/deski-profilowane-lite/deska-ipe-profilowana--ryflowana-tarasowa-kd-fas-p1472947>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



Do pielęgnacji

Olej Owatrol Textrol Transparentny

Numer artykułu

55025/0300

Wydajność

pierwsza warstwa 5m²/l

kolejne warstwy: 10m²/l

dodatkowe informacje <https://www.jaf-polska.pl/shop/tarasy/deski-profilowane-lite/deska-ipe-profilowana--ryflowana-tarasowa-kd-fas-p1472947>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

