

Deska kompozytowa Gardin Plus 2.0 Teak

Numer artykułu	Grubość	Szerokość	Długość
55656/2040	23 mm	146 mm	4 000 mm

Deska tarasowa kompozytowa WPC GARDIN.
Profil dwustronny ryflowany drobny/gruby.

Ekologiczna deska wytwarzana z mieszanki polimerów o wysokiej gęstości i włókien drzewnych. Charakteryzują się wysoką trwałością i odpornością na promienie UV oraz destrukcję biologiczną. Nie wymagają olejowania ani impregnacji.

GARDIN jest wyrobem twardym i wytrzymałym. Testy pokazują wytrzymałość na zginanie oraz moduł sprężystości na poziomie 40MP i 4670MP (wynik średni dla drewna litego 20MP i 1800MP). Parametry mechaniczne GARDIN dają jej wiodącą pozycję wśród produktów WPC na rynku. Twardość GARDIN wynosi 63N/mm² i jest zgodna z EN1534.

Zgodnie z testami laboratoryjnymi GARDIN wytrzymują co najmniej 23 szybkie cykle zamrażania i rozmrażania w zakresie temperatur (-29°C~40°C), 24 godziny w wodzie, 24h w -29°C, 24 h w pomieszczeniu, 24h w piekarniku i nie powoduje to pęknięć ani pęcherzy.

Zastosowanie:

Taras zewnętrzne w ogrodach i parkach, pomosty, balkony, place zabaw, chodniki/ścieżki przydomowe oraz tarasy znajdujące się przy basenach.

Certyfikaty, świadectwa, badania:

CE, SGS, ISO, Intertek, ROHS

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu, nie prezentuje wzoru i struktury całego produktu. W związku z naturalnymi cechami drewna, zawartego w składzie produktu, nie ma dwóch identycznych produktów (np. w zakresie koloru, struktury i wzoru), różnice występują również w obrębie tego samego produktu.



CECHY PRODUKTU



Bezdrzazgowa

Odporność na zabrudzenia

dodatkowe informacje <https://www.jaf-polska.pl/shop/taras/deski-profilowane-kompozytowe/deska-kompozytowa-gardin-plus-20-teak-p16348717>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



SPECYFIKACJA

Grubość	23 mm
Szerokość	146 mm
Długość	4 000 mm
Waga	9,8 kg

Deska tarasowa

Gatunek/Materiał	WPC
Odcień	Teak

AKCESORIA

Do kompozytu

Gardin Alu wkręt samowiercący z podkładką

Numer artykułu	Grubość	Długość
55649/0036	4.9 mm	19 mm

Wkręt nierdzewny do drewna i kompozytu (200 szt.)

Numer artykułu	Grubość	Długość
55649/0039	3.5 mm	25 mm

Wkręt nierdzewny do aluminium (1000 szt.)

Numer artykułu	Grubość	Długość
55649/0042	3.5 mm	16 mm

Wkręt nierdzewny do aluminium (200 szt.)

Numer artykułu	Grubość	Długość
55649/0041	3.5 mm	16 mm

Wkręt nierdzewny do drewna i kompozytu (1000 szt.)

Numer artykułu	Grubość	Długość
55649/0040	3.5 mm	25 mm

dodatkowe informacje <https://www.jaf-polska.pl/shop/tarasy/deski-profilowane-kompozytowe/deska-kompozytowa-gardin-plus-20-teak-p16348717>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



Wkręt do przykręcania legara do podłoża betonowego

Numer artykułu

55649/0001**Zaślepka Gardin Plus Teak**

Numer artykułu

55649/0009**Listwa wykończeniowa kątowa Gardin Plus Teak**

Numer artykułu	Grubość	Szerokość	Długość
55651/0129	40 mm	40 mm	2 900 mm

Listwa płaska Gardin Teak

Numer artykułu	Grubość	Szerokość	Długość
55651/1122	10 mm	70 mm	2 200 mm

Klipsy stalowe Gardin Premium

Numer artykułu

55638/9005

dodatkowe informacje <https://www.jaf-polska.pl/shop/tarasy/deski-profilowane-kompozytowe/deska-kompozytowa-gardin-plus-20-teak-p16348717>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

