

## Prowadnica Movento Blumotion S 60kg, L+P NL500mm 766H5000S

Numer artykułu	Grubość	Długość	Szerokość
<b>78831/1227</b>	<b>0 mm</b>	<b>500 mm</b>	<b>0 mm</b>

Uniwersalna prowadnica BLUMOTION S do MOVENTO pozwala na realizację kilku technologii ruchu:

BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION i SERVO-DRIVE.

W zależności od tego, która technologia została wybrana, prowadnica automatycznie dopasowuje do niej drogę hamowania.

Posiada zintegrowany, przestawny BLUMOTION S z możliwością dezaktywacji do cichego i delikatnego zamykania.

Opcjonalna synchronizacja od szerokości 400 mm, zalecana od szerokości 600 mm.

Prowadnica do szuflad drewnianych z pełnym wysuwem

Długość nominalna 500 mm

obciążenie dynamiczne 60 kg

4-stopniowa regulacja: wysokości, nachylenia, boczna i głębokości.

Szybka i łatwa regulacja szuflady bez użycia narzędzi.

mały nakład sił wystarcza by szuflada otworzyła się delikatnie (zarówno dużo z ciężkim frontem, jak i bardzo mała)

niezależnie od ciężaru szuflady i użytej siły, szuflada zamyka się delikatnie i cicho dzięki zintegrowanemu systemowi BLUMOTION

synchronizacja elementów składowych prowadnicy zapewnia najwyższy komfort ruchu przez cały okres użytkowania



Uwaga: Dla właściwego działania prowadnicy niezbędne jest dokupienie sprzęgieł T51.7601 (prawe i lewe). Żeby zamontować prowadnicę w systemie Tip-On Blumotion należy dokupić jednostkę Tip-On blumotion, która powinna być prawidłowo dopasowana do długości i wagi szuflady.

### CECHY PRODUKTU

### SPECYFIKACJA

Długość	<b>500 mm</b>
Waga	<b>2,919 kg</b>
<b>Akcesoria meblowe</b>	
Grupa produktowa	<b>Prowadnice szuflad</b>
Materiał	<b>Stalowy</b>

dodatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/okucia-meblowe/szuflady--systemy-prowadnic/system-prowadnic/prowadnica-movento-blumotion-s-60kg--lp-nl500mm-766h5000s~p4841263>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



#### Akcesoria meblowe

Powierzchnia	Ocynk
Symbol producenta	766H5000S
Obciążenie	70 kg
Wysuw	Pełen wysuw
Nominalna długość	500 mm
Wykonanie	Lewy i prawy

#### Szuflady, Systemy prowadnic

Typ przewodzenia	Prowadzenie pod podłogą
------------------	-------------------------

## AKCESORIA

### System prowadnic

#### Sprzęgło Movento z regulacją boczną, lewe, pomarańczowe T51.7601

Numer artykułu  
**78831/0326**

#### Sprzęgło Movento z regulacją boczną, prawe, pomarańczowe T51.7601

Numer artykułu  
**78831/0328**

### System szuflad

#### Reling synchronizacji TIP-ON Blumotion do LEGRABOX / MOVENTO / Tandembox T60.1125W

Numer artykułu	Długość
<b>78831/0757</b>	<b>1125 mm</b>

#### Adapter relingu synchronizacji do TIP-ON Blumotion Antaro T60.000D

Numer artykułu  
**78831/0756**

#### Uchwyt relingu synchronizacji do systemu Tip-On BLUMOTION, T60B000H

Numer artykułu	Długość
<b>78831/0913</b>	<b>900 mm</b>

dotatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/okucia-meblowe/szuflady--systemy-prowadnic/system-prowadnic/prowadnica-movento-blumotion-s-60kg--lp-nl500mm-766h5000s~p4841263>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



## Technologia ruchu

**Blum jednostka Tip-On Blumotion, typ – L1, do LEGRABOX / MOVENTO, T60L7340**

Numer artykułu

**78831/0753**

**Blum jednostka Tip-On Blumotion, typ – L3, do LEGRABOX / MOVENTO, T60L7540**

Numer artykułu

**78831/0754**

**Blum jednostka Tip-On Blumotion, typ – L5, do LEGRABOX / MOVENTO, T60L7570**

Numer artykułu

**78831/0755**

Długość

**900 mm**

dotatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/okucia-meblowe/szufflady--systemy-prowadnic/system-prowadnic/prowadnica-movento-blumotion-s-60kg--lp-nl500mm-766h5000s~p4841263>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

