

## Deska Tarasowa Termojesion A Ryflowana/Gładka

| Numer artykułu | Grubość | Szerokość | Długość  |
|----------------|---------|-----------|----------|
| 55743/0018     | 21 mm   | 135 mm    | 1 800 mm |

Jesion termowany należy do najbardziej trwałego drewna naszej szerokości geograficznej, co gwarantuje pierwszorzędną klasę trwałości. Początkowo jasnobrązowy z ciemnym twardzielem, uszlachetniony jesion termowany przybiera odcień jednolitej, ciemnej marki „Latte Macchiato”, od którego odcinają się kontury słojów rocznych. Jesion termowany ma bardzo zwartą teksturę i gładką powierzchnię, co czyni go przyjemnym w dotyku. Także w stadium zszarzenia wykazuje się stylem. Na nasze deski tarasowe z jesionu termowanego surowiec drzewny sprowadzamy bez wyjątku z kontrolowanych terenów Europy. Dzięki temu jesion termowany punktuje na całej linii ze względów ekologicznych.

Deska tarasowa z Termojesionu nie zawiera już żywicy. Pojedyncze deski mogą się różnić pod względem usłojenia oraz kolorystyki. Ze względu na zastosowanie deski tarasowej na zewnątrz, deska jest poddawana działaniom czynników atmosferycznych, poprzez co może się odkształcać, pękać (na czole deski lub po długości deski), zmieniać swój pierwotny kolor (szarzenie), jak również mogą następować zmiany w rzeczywistych wymiarach desek w porównaniu do wymiarów fakturowanych (do 5%), co nie jest traktowane jako wada. Do dopuszczalnych wad zaliczamy również nierówności po obróbce mechanicznej, które powstają podczas produkcji deski tarasowej. Dostawca nie odpowiada za montaż desek tarasowych.

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu produktu.



### CECHY PRODUKTU



Klasa trwałości 1



Niewidoczny system  
mocowania



Widoczny system  
mocowania



Ryflowana / Gładka

dodatkowe informacje <https://www.jaf-polska.pl/shop/tarasys/deski-profilowane-termowane/deska-tarasowa-termojesion-a-ryflowanagladka-p4922998>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



## SPECYFIKACJA

|           |          |
|-----------|----------|
| Grubość   | 21 mm    |
| Szerokość | 135 mm   |
| Długość   | 1 800 mm |
| Waga      | 3,315 kg |

### Deska tarasowa

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Gatunek/Materiał           | Thermojesion               |
| Klasa                      | AB                         |
| Konstrukcja deski          | Deska lita                 |
| Wilgotność                 | Poddane obróbce termicznej |
| Odcień                     | Ciemnobrązowy              |
| Wygląd                     | Spokojny                   |
| Klasa trwałości (EN 350-2) | Klasa 1                    |
| Pochodzenie                | Europa                     |
| Dystans (zalecany)         | 400 mm                     |

## AKCESORIA

### Do pielęgnacji

#### Odszarzacz Owatrol Net-Trol

Numer artykułu

**55024/0001**

Wydajność

**Odświeżenie 5m<sup>2</sup>/l****Czyszczenie: 5-20m<sup>2</sup>/l**

#### Odszarzacz Owatrol Net-Trol

Numer artykułu

**55024/0010**

Wydajność

**Odświeżenie 5m<sup>2</sup>/l****Czyszczenie: 5-20m<sup>2</sup>/l**

dodatkowe informacje <https://www.jaf-polska.pl/shop/tarasy/deski-profilowane-termowane/deska-tarasowa-termojesion-aryflowanagladka-p4922998>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



#### Odszarzacz Owatrol Net-Trol

Numer artykułu

**55039/0021**

Wydajność

**Odświeżenie 5m<sup>2</sup>/l**

**Czyszczenie: 5-20m<sup>2</sup>/l**

#### Odszarzacz Owatrol Net-Trol

Numer artykułu

**55039/1014**

Wydajność

**Odświeżenie 5m<sup>2</sup>/l**

**Czyszczenie: 5-20m<sup>2</sup>/l**

#### Olej Owatrol Textrol Transparentny

Numer artykułu

**55025/0300**

Wydajność

**pierwsza warstwa 5m<sup>2</sup>/l**

**kolejne warstwy: 10m<sup>2</sup>/l**

dodatkowe informacje <https://www.jaf-polska.pl/shop/tarasy/deski-profilowane-termowane/deska-tarasowa-termojesion-aryflowanagladka~p4922998>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

