

Deska tarasowa kompozytowa TimberTech Twinfinish Cedr

Numer artykułu	Grubość	Szerokość	Długość
55703/0548	25 mm	136 mm	4 880 mm

Podłogi tarasowe WPC od TimberTech ustalają kryteria w sprawach odporności, są stabilne w kształcie i przez wiele lat zachowują trwały kolor bez wyblaknięcia. Podłogi tarasowe TwinFinish poprzez ich masywny profil gwarantują uczucie solidnego chodzenia. Prezentują się jako twarde drewno z autentycznie wdzięcznym odcieniem koloru i rysunku, wyczuwalną strukturą słoików.

Twardziel tych podłóg tarasowych składa się z materiału kompozytowego WPC firmy TimberTech. Kaprysy natury i różne źródła płam, jak pył lub rozlane płyny, nie mogą zaszkodzić tej podłodze. Lakierowanie tworzyw sztucznych marki TimberTech w technologii HydroLock™, opracowane dla odkrytych powierzchni, niezawodnie je chroni przed działaniem warunków atmosferycznych i przed zużyciem. Wiedząc o odporności tej specjalnej powłoki, TimberTech gwarantuje odporność na światło i plamy – odporność dla właścicieli tarasów.

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu, nie prezentuje wzoru i struktury całego produktu. W związku z naturalnymi cechami drewna, zawartego w składzie produktu, nie ma dwóch identycznych produktów (np. w zakresie koloru, struktury i wzoru), różnice występują również w obrębie tego samego produktu.



CECHY PRODUKTU



**Niewidoczny system
mocowania**



Timbertech TF

CTB WPC Decking Standard



Bezdrzazgowa



EN 13501-1, E

SPECYFIKACJA

Grubość	25 mm
Szerokość	136 mm
Długość	4 880 mm
Waga	16,617 kg

dodatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/tarasy/deski-profilowane-kompozytowe/deska-tarasowa-kompozytowa-timbertech-twinfinish-cedr-p729122>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



Deska tarasowa

Wzór	TwinFinish
Gatunek/Materiał	WPC
Konstrukcja deski	Deska lita
Odcień	Jasnobrązowy
Wygląd	Spokojny
Pochodzenie	Północna Ameryka
Dystans (zalecany)	400 mm

AKCESORIA**Legary****Legar Thermososna SHP kl. A**

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55982/0330	42 mm	42 mm

Legar Thermososna SHP kl. A

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55982/0336	42 mm	42 mm

Legar Thermososna SHP kl. A

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55982/0342	42 mm	42 mm

Legar Thermososna SHP kl. A

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55982/0345	42 mm	42 mm

Legar Thermososna SHP kl. A

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55982/0351	42 mm	42 mm

Legar Thermososna SHP kl. A

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55982/0339	42 mm	42 mm

dodatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/tarasy/deski-profilowane-kompozytowe/deska-tarasowa-kompozytowa-timbertech-twinfinish-cedr-p729122>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



Legar Thermososna SHP kl. A

Numer artykułu	Grubość	Szerokość
55982/0333	42 mm	42 mm

Do kompozytu**Klipsy Mocujące TimberTech ConcealLoc**

Numer artykułu	Grubość	Szerokość	Długość
55707/0010	0 mm	0 mm	0 mm

Do pielęgnacji**Środek do czyszczenia kompozytów Owatrol Compo Clean**

Numer artykułu
55039/1008

Środek do czyszczenia kompozytów Owatrol Compo Clean

Numer artykułu
55023/0004

dodatkowe informacje <http://www.jaf-polska.pl/shop/tarasy/deski-profilowane-kompozytowe/deska-tarasowa-kompozytowa-timbertech-twinfinish-cedr-p729122>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

