

## Deska Modrzew Syberyjski Profilowana / Gładka (tarasowa) Prima

| Numer artykułu | Grubość | Szerokość | Długość  |
|----------------|---------|-----------|----------|
| 55902/6140     | 27 mm   | 120 mm    | 4 000 mm |

Cechą charakterystyczną dla rdzenia modrzewia syberyjskiego jest wyraźna struktura słoï przyrostu rocznego, które są przełamane okrągłymi sękami. Dzięki kolorystycznym odcieniom, od barwy żółtawo-białej poprzez brązową aż do ceglastoczerwonej, modrzew syberyjski sprawia żywe, przyjaźnie oddziałujące wrażenie. Szczególną cechą modrzewia rosnącego do wysokości 40 metrów, jest wysoka zawartość żywicy, która odpowiedzialna jest za charakterystyczny zapach drewna i po części również za wysoką odporność na działanie warunków atmosferycznych desek wykonanych z tego drewna. To trwałe drewno iglaste przeciwstawia się przez lata kaprysom natury. Z biegiem czasu deski z modrzewia mocno ciemnieją. Im obszar występowania modrzewia jest bardziej wysunięty na północ, tym drewno jest subtelniejsze, stabilniejsze w swojej formie i bardzo wytrzymałe. Klasa „Prima” charakteryzuje się najwyższą jakością, którą zawdzięcza swojemu pochodzeniu z samej północy Syberii, gdzie panuje wieczna zima, co przekłada się na najwyższe parametry wytrzymałości drewna. Zdrowe, doskonale zrośnięte małe sęki delikatnie ożywiają powierzchnię tego równomiernie jasnego drewna i pięknie eksponują się na powierzchni desek.

Powierzchnia deski Gładka w profilu 27x140mm jest często wykorzystywana również na ogrodzenia, zabudowy, pergole.

Firma JAF oświadcza, że deska profilowana/ryflowana nie jest produktem budowlanym w rozumieniu rozporządzenia nr. 305/2011 i tym samym nie jest przeznaczona do trwałego wbudowania w obiektach budowlanych. Deska profilowana/ryflowana jest produktem drzewnym ogólnego przeznaczenia i może być stosowana w architekturze ogrodowej, nie wymagającej odpowiednich zezwoleń budowlanych np. altany, ogrodzenia, podesty, tarasy wolnostojące nie związane trwale z gruntem i budynkiem. Deska wykonana jest z drewna naturalnego, w jej produkcji nie zostały użyte żadne środki chemiczne zmieniające w jakikolwiek jej skład lub parametry lub powodujące szkodliwość dla człowieka lub środowiska. Deska jako półfabrykat może podlegać dalszej obróbce (cięcie, szlifowanie, wykańczanie, itp.)

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i prezentuje tylko wycinek całego produktu. Drewno jest surowcem naturalnym o różnorodnej strukturze, usłojeniu i barwie. W związku z naturalnymi cechami drewna nie ma dwóch identycznych produktów, różnice występują również w obrębie tego samego produktu, co świadczy o naturalnym pochodzeniu



dotatkowe informacje <https://www.jaf-polska.pl/shop/tarasy/deski-profilowane-lite/deska-modrzew-syberyjski-profilowana--gladka-tarasowa-prima-p8921794>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



## CECHY PRODUKTU



Klasa trwałości 3



kiln dried

Niewidoczny system  
mocowaniaWidoczny system  
mocowania

Gładka / Gładka

## SPECYFIKACJA

|           |          |
|-----------|----------|
| Grubość   | 27 mm    |
| Szerokość | 120 mm   |
| Długość   | 4 000 mm |
| Waga      | 6,857 kg |

## Deska tarasowa

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Gatunek/Materiał           | Modrzew Syberyjski    |
| Klasa                      | Prima                 |
| Konstrukcja deski          | Deska lite            |
| Wilgotność                 | suszone komorowo (KD) |
| Odcień                     | żółtawy               |
| Wygląd                     | Ożywiający            |
| Klasa trwałości (EN 350-2) | Klasa 3               |
| Pochodzenie                | Rosja                 |
| Dystans (zalecany)         | 500 mm                |

## AKCESORIA

## Legary

## Legar Modrzew Syberyjski Drewno Profilowane

|                |         |           |
|----------------|---------|-----------|
| Numer artykułu | Grubość | Szerokość |
| 55905/0660     | 45 mm   | 65 mm     |

dodatkowe informacje <https://www.jaf-polska.pl/shop/tarasy/deski-profilowane-lite/deska-modrzew-syberyjski-profilowana--gladka-tarasowa-prima~p8921794>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.



**DREWNO - NASZ ŚWIAT****Legar Modrzew Syberyjski Drewno Profilowane**

| Numer artykułu    | Grubość      | Szerokość    |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>55905/0751</b> | <b>45 mm</b> | <b>45 mm</b> |

**Legar Modrzew Syberyjski Drewno Profilowane**

| Numer artykułu    | Grubość      | Szerokość    |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>55905/0630</b> | <b>45 mm</b> | <b>65 mm</b> |

**Legar Modrzew Syberyjski Drewno Profilowane**

| Numer artykułu    | Grubość      | Szerokość    |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>55905/0730</b> | <b>45 mm</b> | <b>45 mm</b> |

**Do pielęgnacji****Olej Owatrol Textrol Transparentny**

| Numer artykułu    | Wydajność                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>55025/0300</b> | <b>pierwsza warstwa 5m<sup>2</sup>/l</b><br><b>kolejne warstwy: 10m<sup>2</sup>/l</b> |

dodatkowe informacje <https://www.jaf-polska.pl/shop/tarasy/deski-profilowane-lite/deska-modrzew-syberyjski-profilowana--gladka-tarasowa-prima-p8921794>

Zeskanuj kod QR, aby przejść bezpośrednio na stronę internetową produktu.

